



NT 22/1 Ap L

Достаточно компактный и очень мощный пылесос влажной и сухой уборки начального уровня. Благодаря легкому весу, NT 22/1 Ap L идеален для мобильного применения.



1 Легкий вес с компактными габаритами

- Аппарат легко и надежно перемещается и хранится

2 Полуавтоматическая система очистки фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает продолжительное сохранение высокой силы всасывания.

3 Влагостойкий патронный фильтр PES

- Возможно простое чередование влажной и сухой уборки без необходимости установки влагостойкого фильтра PES
- Моющийся фильтр PES

4 Соединение всасывающего шланга в турбинной голове

- Позволяет утилизировать полностью мусоросборник
- Экономия времени связанная с опустошением мусоросборника как прежде

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 22/1 Ap L

- Эффективная полуавтоматическая система очистки фильтра
- Гнездо для подключения всасывающего шланга на турбинной голове
- Влагостойкий патронный фильтр PES

Технические характеристики

Номер для заказа	1.378-600.0	
Штрих-код (EAN)	4054278287928	
Расход воздуха	л/с	71
Разрежение	мбар / кПа	255 / 25,5
Объем мусоросборника	л	22
Макс. потребляемая мощность	Вт	1300
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	6
Уровень шума	дБ	72
Материал мусоросборника	Пластмасса	
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	5,7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 × 370 × 480

Комплектация

Всасывающий шланг	м	1,9
Фильтр-мешок	из нетканого материала	
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка	■	
Патронный фильтр	из полиэфирного шелка	
Степень защиты	II	
Поворотный ролик с тормозом	■	
Система очистки фильтра	ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра)	

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 22/1 Ap L 1.378-600.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Патронный фильтр из полиэфирного шелка									
Фильтровальный патрон упакованный PES	1	2.889-219.0	1 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтровальные пакеты нетканый материал	2	2.889-217.0	5 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник упакованный NW35 1K	3	2.889-199.0	1 шт.	НД 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Изогнутый переходник комплектный упакована	4	2.889-168.0	1 шт.	НД 35					<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	5	2.889-170.0	1 шт.	НД 35					<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Форсунка для пола упакованный серый DN 3	6	2.889-263.0	1 шт.	НД 35		300 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 шт.	НД 35		360 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Насадка для щелей влажный и сухой упаков	8	2.889-159.0	1 шт.	НД 35	225 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из пластика									
Набор всасывающая трубка, DN35 505mm	9	2.889-218.0	1 шт.	НД 35	505 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля DN35	10	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Всасывающая трубка, высококачественная	11	2.889-175.0	1 шт.	НД 35	505 мм				<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Всасывающая трубка, хромированный NW35 -	12	6.902-074.0	1 шт.	НД 35	505 мм				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Шланг упакованный NW35 2.5m	13	2.889-134.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	14	2.889-136.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Другое									
Насадка для удаления пыли при сверлении	15	2.679-000.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта проводящий электричество упакованн	16	2.889-151.0	1 шт.	НД 35					<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая									
Насадка резина муфта	17	5.303-877.0	1 шт.	НД 35					<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.